



AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE

CONVOCAZIONE COLLOQUIO

La Commissione di selezione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche, ha stabilito che il colloquio avrà luogo il giorno **Lunedì 16 Dicembre 2024** con inizio alle ore **10:00** presso la Sala Riunioni della Direzione Generale al primo piano –Palazzina Uffici Amministrativi – dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Regione Gonzale, 10 – 10043 Orbassano (TO).

Nella suddetta data la Commissione procederà all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all'avviso e all'effettuazione del colloquio.

Saranno sottoposti al colloquio esclusivamente i candidati che verranno dichiarati ammissibili dalla Commissione stessa.

I lavori si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- ✓ Alle ore **11:00** si procederà all'identificazione dei candidati e alla comunicazione, della decisione della Commissione, in merito alla loro ammissione o non ammissione.
- ✓ Successivamente ai candidati verrà comunicato l'orario, sempre nella medesima giornata, in cui avranno inizio i colloqui.

I candidati sono invitati a presentarsi in orario, muniti di documento di riconoscimento valido ad ogni effetto di legge.

Il presente avviso ha valore di notifica e la mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'avviso in argomento, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Orbassano, 26/11/2024

Ufficio Concorsi