




Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano



***CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA***

Prova Scritta n. 1 del 31/03/2026

La valutazione multidimensionale nel paziente anziano


PROVA ESTRATTA

31/03/2026

Linea di vita



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano



Prova Pratica n. 1 del 31/03/2026

T	37,0 °C			
FO ₂ (l)	35,0 %			
Operatore	Anonimo			
Valori emogas				
pH	7,397		[	-]
pCO ₂	63,0	mmHg	[	-]
pO ₂	45,7	mmHg	[	-]
Valori ossimetrici				
ctHb	8,2	g/dL	[	-]
sO ₂	83,8	%	[	-]
FO ₂ Hb	82,5	%	[	-]
FCOHb	2,2	%	[	-]
FHHb	15,9	%	[	-]
FMetHb	0,0	%	[	-]
Hct.c	25,1	%	[	-]
Valori elettroliti				
cK ⁺	3,9	mmol/L	[	-]
cNa ⁺	140	mmol/L	[	-]
cCa ²⁺	1,10	mmol/L	[	-]
cCl ⁻	94	mmol/L	[	-]
cCa ²⁺ (7.4).c	1,09	mmol/L		
Valori metaboliti				
cGlu	217	mg/dL	[	-]
cLac	0,8	mmol/L	[	-]
ctBu	0,0	mg/dL	[	-]
Valori corretti con la temperatura				
pH(T)	7,397			
pCO ₂ (T)	63,0	mmHg		
pO ₂ (T)	45,7	mmHg		
Stato di ossigenazione				
ctO ₂ .c	9,5	Vol%		
p50.c	24,98	mmHg		
pO ₂ (a)/FO ₂ (l).c	131	mmHg		
pO ₂ (A-a).e	134,3	mmHg		
Stato acido-base				
cBase(Ecf).c	13,9	mmol/L		
cBase(B).c	12,3	mmol/L	[	-]
cHCO ₃ ⁻ (P.st).c	35,8	mmol/L		
cHCO ₃ ⁻ (P).c	38,7	mmol/L	[	-]
ctCO ₂ (B).c	37,2	mmol/L	[	-]
ctCO ₂ (P).c	40,7	mmol/L	[	-]
Anion Gap.c	7,6	mmol/L	[	-]
Anion Gap.K ⁺ .c	11,5	mmol/L		
mOsm.c	292,3	mmol/kg		

Note

↑	Valori sopra l'intervallo di riferimento
↓	Valori sotto l'intervallo di riferimento
.c	Valori calcolati
*	Valori stimati

PROVA ESTRATTA

31/03/2026

A stylized handwritten signature in red ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.